

# 特定疾病病人牙科就醫安全計畫 查詢與申報要件

版權所有：社團法人中華民國牙醫師公會  
全國聯合會(楊文甫醫師提供)

- 支付表：

編號	診療項目	支付點數
P3601C	特定疾病病人牙科就醫安全 註： (一)適用對象：須符合下列條件之一 1.糖尿病病人。 2.高血壓病人。 3.骨質疏鬆症病人(包含即將使用抗骨鬆藥物病人，病歷須記載)。 4.心血管疾病病人。 5.癌症病人。 6.血液透析及腹膜透析病人。 7.器官移植病人。 8.精神疾病病人。 9.其他未明示之疾病病人。 (二)該院所該醫師當年度第一次申報須填寫特定疾病病人牙科就醫安全計畫醫師自我考評表。 (三)申報申報本項前，牙醫師須至健保醫療資訊雲端查詢系統查詢病人資料 (四)病歷上需載明適用對象之相關資料。如：糖尿病病人-三個月內之空腹血糖(AC sugar)或最近一次醣化血紅素(HbA1c)、高血壓病人-三個月內血壓值或服用藥物名稱、骨質疏鬆症病人-相關針劑或用藥。	100

- 申報新項目:取得申報資格及申報基本邏輯(前述)

如何查詢(看懂雲端藥歷)

如何認定(瞭解病人現時狀況)

如何申報(滿足專業審查之要件)

# P3601C

- 看懂雲端藥歷的代碼與細節
- ICD-10簡介:

The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10<sup>th</sup> Revision, ICD-10), 是WHO依據疾病特徵，按規則將疾病分類並編碼，現有版本約15.5萬種代碼。最早的起源是1893年國際死因列表，一直演變至今。

ICD-10-CM: 依ICD-10 診斷碼再細分的 臨床修訂版  
(Clinical Modification)

ICD-10-PCS: 手術處置碼(Procedure Coding System)

➔ 以上兩者最多均7碼

ICD-10-CM/PCS: (以上兩者之合稱，實務上兩者通常不會直接連在一起使用)

- 台灣健保2010年啟動導入，2016年開始以ICD-10-CM/PCS  
申報。

# ICD-10基本分類

編碼	標題	編碼	標題
A00-B99	某些傳染病和寄生蟲病	L00-L99	皮膚和皮下組織疾病
★ C00-D48	腫瘤	★ M00-M99	肌肉骨骼系統和結締組織疾病
D50-D89	血液及造血器官疾病和某些涉及免疫系統的疾患	N00-N99	泌尿生殖系統疾病
E00-E90	內分泌，營養和代謝疾病	O00-O99	妊娠、分娩和產褥期
F00-F99	精神和行為疾患	P00-P96	起源於圍產期的某些情況
G00-G99	神經系統疾病	Q00-Q99	先天畸形、變形和染色體異常
H00-H59	眼和附器疾病	R00-R99	症狀、體徵和臨床與實驗室異常所見，不可歸類在他處者
H60-H95	耳和乳突疾病	★ S00-T98	損傷、中毒和外因的某些其他後果
I00-I99	循環系統疾病	V01-Y98	疾病和死亡的外因
J00-J99	呼吸系統疾病	Z00-Z99	影響健康狀態和與保健機構接觸的因素
★ K00-K93	消化系統疾病	U00-U99	特殊目的代碼

## ICD-10 資料

- ICD-10：牙科沒有專章，病碼分散在各章節。  
門診最常用的是K(消化系統)、M(肌肉骨骼系統)，  
口腔外科則另常見C(腫瘤)、S(外傷)開頭的病碼
- (牙本科常見碼請參考2024牙醫師實用手冊p.123-135)

國際分類代碼ICD-9	中文疾病名稱	國際分類代碼ICD-10	中文疾病名稱
524.3	牙齒位置異常	M26.30	牙齒完全萌發位置異常
		M26.31	牙齒完全萌發位置擁擠
		M26.32	牙齒完全萌發位置過度間隙
		M26.33	牙齒完全萌發位置水平位移
		M26.34	牙齒完全萌發位置垂直位移
		M26.35	牙齒完全萌發位置旋轉
		M26.36	牙齒(齒齦)完全萌發，上下牙間咬合距離不足
		M26.37	牙齒完全萌發，上下牙間咬合距離過度
		M26.39	其他牙齒完全萌發位置異常
520	牙齒發育及萌芽之疾病		
520.0	無齒症	K00.0	無齒症
520.1	贅生齒	K00.1	贅生齒
520.2	牙齒大小及形狀異常	K00.2	牙齒大小及形狀異常
520.4	牙齒形成之異常	K00.4	牙齒形成之障礙
520.6	牙齒萌發異常	K00.6	牙齒萌發障礙
		K01.0	埋伏牙
		K01.1	阻生齒
520.7	生齒徵候群	K00.7	生齒徵候群
520.8	牙齒發育及萌發之其他異常	K00.8	牙齒發育之其他疾患
520.9	牙齒發育及萌發之未明示疾病	K00.9	牙齒發育疾患
521	牙齒硬組織疾病		
521.0	齶齒	K02.3	靜止性齶齒
		K02.51	齶齒在凹陷及裂縫表面侷限於牙釉質
		K02.52	齶齒在凹陷及裂縫表面穿入牙本質
		K02.53	齶齒在凹陷及裂縫表面穿入牙髓
		K02.61	齶齒在平滑表面上侷限於牙釉質
		K02.62	齶齒在平滑表面上穿入牙本質
		K02.63	齶齒在平滑表面上穿入牙髓
		K02.7	牙根齶齒
		K02.9	齶齒

## P3601C之雲端藥歷查詢

- 點選「雲端藥歷查詢」後，首先出現的是「慢箋提醒」頁面，會顯示病人的「慢性病連續處方籤」相關資料，可先初步提示病人大致有哪方面的狀況服用慢箋處方，留意是否符合P3601C的適應症。
- 關閉「慢箋提醒」頁面，進入雲端藥歷介面，上方有此病人之概述可參考。中央欄位則分別有：「雲端藥歷」、「檢查檢驗紀錄」、「檢查檢驗結果」、「牙科處置及手術(依使用狀況)」、「中醫用藥(依使用狀況)」、「過敏藥(依資料有無)」、「出院病歷摘要(依使用狀況)」、「CDC預防接種」。其中「檢查檢驗結果」頁面最右有時會有影像上傳的紀錄及影像(所有科別的上傳影像)。

本保險對象(ID: [redacted])效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病類別	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
關節炎,心臟病,高血壓症,黃斑部變性	台北慈濟 1131050515	112年11月07日	84日
頸椎多部位僵直性頸椎炎	萬芳醫院 1301200010	113年01月23日	30日*

有\*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
超音波	112年10月27日
心臟酵素與血脂肪	112年07月20日
糖尿病	112年07月20日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。  
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：  
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。  
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。



https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。  
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低於；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。  
3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。  
4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。  
5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。  
6、公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物自112年3月20日起不強制上傳，建議以病人問診及病歷紀錄為主。

ATC3名稱 全部 ATC5名稱 全部 成分名稱 全部 就醫區間 全部 餘藥 全部 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

藥品名稱 全部 來源  本院  他院  藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢箋箋領藥日(住院用藥迄日)	單箋餘藥日數試算	藥品療效不等
台北慈濟門診 1131050515	左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑 (Agents acting on the renin-angiotensin system)	Olmesartan Medoxomil	Olmetec film coated tablets 20mg	28	28	113/02/06		27	療效不等
台北慈濟門診 1131050515	左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412	血脂調節劑(Lipid modifying agents)	Atorvastatin Calcium ; Ezetimibe	ATOZET F.C. TABLETS 10/20MG	28	28	113/02/06		27	療效不等
台北慈濟門診 1131050515	左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑 (Agents acting on the renin-angiotensin system)	Olmesartan Medoxomil	Olmetec film coated tablets 20mg	28	28	113/01/04		0	療效不等
台北慈濟門診 1131050515	左側眼中心視網膜動脈阻塞 H3412	血脂調節劑(Lipid modifying agents)	Atorvastatin Calcium ; Ezetimibe	ATOZET F.C. TABLETS 10/20MG	28	28	113/01/04		0	療效不等

下午 05:54 2024/2/7

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

摘要：  
 切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：[禁忌藥物](#)、[藥品交互作用](#))  
 如欲查詢病人是否有使用COVID-19治療口服抗病毒藥物，請至「[雲端藥歷](#)」頁籤查詢。  
 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
 該病歷「牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料」。  
[查詢最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。](#)  
[查詢健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。](#)  
 顯示表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 **檢查檢驗紀錄** 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查項目 醫令名稱 就醫區間 來源 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

全部 全部 近六個月內  本院  他院  他所 [顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#)

項次	來源	費用年月	就醫科別	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令總量
1	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	眼科	未明示創性玻璃體出血 H4310	眼部檢查	23506C	微細超音波檢查 (Microsonography)		112/10/27	112/10/27	1
2	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	風濕免疫科	颈椎第4部位椎間性骨質增生 M450	血液學檢查	08002C	白血球計數 (W.B.C)		112/10/12	112/10/12	1
3	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	風濕免疫科	颈椎第4部位椎間性骨質增生 M450	血液學檢查	08003C	血色素檢查 (Hemoglobin (Hb))		112/10/12	112/10/12	1
4	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	風濕免疫科	颈椎第4部位椎間性骨質增生 M450	血液學檢查	08005C	紅血球沉降速度測定 (E.S.R.(Erythrocyte sedimentation rate))		112/10/12	112/10/12	1
5	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	風濕免疫科	颈椎第4部位椎間性骨質增生 M450	血液學檢查	08006C	血小板計數 (Platelet count)		112/10/12	112/10/12	1

網址  連結 Customize CH ?

下午 05:56  
2024/2/7

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

摘要：  
 切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：[禁忌藥物](#)、[藥品交互作用](#))  
 如欲查詢病人是否有使用COVID-19治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。  
 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
 該病患於牙科處置及手術頁籤內上傳資料。  
[查詢病人最近1次B、C型肝炎檢驗及公費篩檢資格。](#)  
[查詢病人健保特殊給付紀錄及就醫紀錄。](#)  
 下列頁籤表示此健保對象之項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 **檢查檢驗結果** 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別 特殊檢查檢驗分類項目 檢查檢驗項目 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區  
 全部 全部 全部 預防保健專區

醫令名稱 就醫區間 來源  
 全部 近六個月內 本院 他院 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
超音波	0	3	113/01/19

註：點擊項目類別(例如：電腦斷層)可查詢該類別檢查明細資料。

來源	就醫科別	主診	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
台北慈濟門診	1131050515		生化學檢查	三酸甘油酯 (Triglyceride (TG))	Triglyceride (TG)	46 mg/dl	[ < 150 mg/dL ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診	1131050515		生化學檢查	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)	Glucose(AC)	85 mg/dl	[Serum:Adult: 70-100 mg/dL, Newborn: 21-58 mg/dL]	113/01/30		
台北慈濟			生化學	糖化血紅素			[(1)參考值範圍: 4%~6%, (2)美國糖尿病學會建議:HbA1C介於5.7%~6.4%]	113/01/30		

網址: 連結: Customize Lin

下午 05:57 2024/2/7

Browser: https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

Navigation: 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

門診	檢查	項目	單位	結果	參考值	日期	狀態	檢查
1301200010		(Microsonography)						
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	三酸甘油脂 (Triglyceride (TG))	Triglyceride (TG)	46 mg/dl	[ < 150 mg/dL ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)	Glucose(AC)	85 mg/dl	[Serum:Adult: 70-100 mg/dL , Newborn: 21-58 mg/dL ]	113/01/30		
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	糖化血紅素 (HbA1c (Hemoglobin A1c))	HbA1c	5.5 %	[ (1)參考值範圍 : 4%~6% , (2)美國糖尿病學會建議:HbA1C介於5.7%~6.4%之間, 是發生糖尿病的高危險群 , ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	尿酸 (Uric acid)	Uric Acid	4.7 mg/dl	[Serum:M: 4.4-7.6 mg/dL , F: 2.3-6.6 mg/dL ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	肌酸酐、血 (Creatinine (B) CRTN)	Creatinine	0.97 mg/dl	[M: 0.70-1.30 mg/dL , F: 0.60-1.20 mg/dL ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	肌酸酐、血 (Creatinine (B) CRTN)	eGFR	85.72 ml/min/1.73m <sup>2</sup>	[ ≥90 ml/min/1.73m <sup>2</sup> ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	血清穀胺酸丙酮酸轉氨酶 (S-GPT/ALT)	ALT	23 u/l	[ < 41 U/L ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	高密度脂蛋白 - 膽固醇 (HDL-C (highdensity lipoprotein cholesterol))	HDL-C	67 mg/dl	[男性 > 40mg/dL ; 女性 > 50mg/dL ]	113/01/30	Y	
台北慈濟門診 1131050515	生化學檢查	低密度脂蛋白 - 膽固醇 (LDL-C (Lowdensity lipoprotein cholesterol))	LDL-C	47 mg/dl	[0-130 mg/dL ]	113/01/30	Y	
萬芳醫院門診	血液學	白血球計數 (WBC)	WBC (白血球計數)	6.15 x10 <sup>3</sup> /ul	[4.8][10.8]	113/01/30	Y	

Taskbar: 下午 06:01 2024/2/7

檢查檢驗類別 特殊檢查檢驗分類項目 檢查檢驗項目

全部 全部 全部

預防保健專區

醫令名稱 就醫區間 來源

全部

顯示欄位設定 查詢 清除

病患最近6個月內接受電腦

項目類別 超音波

註：點擊項目類別(例如：

來源 就醫科別

萬芳醫院 門診 1301200010

萬芳醫院 門診 1301200010

台北慈濟 門診 1131050515

台北慈濟 門診 1131050515

台北慈濟 門診 1131050515

台北慈濟 門診 1131050515

台北慈濟 門診 1131050515

生化學 糖化血紅素 (HbA1c (Hemoglobin A1c)) HbA1c 5.5 %

生化學 尿酸 Uric Acid 4.7 mg/dl

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

https://medcloud.nhi.gov.tw/?P\_1\_HGEidVEGY1\_0 - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

檢查 醫療儀器: 全 2024 19 Jan OT HIEASQL

影像群

Patient ID: ACC: 113011922091008 Study Date: 19-Jan-2024 Study Time: 13:27:32

主要

Patient II ACC: 113011922091008 Study Date: 19-Jan-2024 Study Time: 13:27:32

主要

報告日期 有無 TAF 認證 院所上傳影像查詢

微細超音波檢查

微細超音波檢查

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

113/0 1/30 Y

網址 連結 Customize Link

下午 06:00 2024/2/7

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

摘要：  
 切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：禁忌藥物、藥品交互作用)  
 如欲查詢病人是否有使用COVID-19治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。  
 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。  
 查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資料。  
 查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。  
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 **牙科處置及手術** CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

牙醫處置名稱 就醫區間 來源 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

全部 全部 本院 他院 顯示欄位設定 查詢 清除 圖形化查詢畫面

項次	來源	費用年月	主診斷名稱	牙醫處置代碼	牙醫處置名稱	診療部位	執行時間-起	執行時間-迄	醫令總量	院所上傳影像查詢
1	協群牙醫診 門診 3701200921	112/10	齒髓炎 K040	90019C	Endodontic treatment of a permanent tooth with four root canals	46	112/10/26	112/10/26	1	
2	協群牙醫診 門診 3701200921	112/10	齒髓炎 K040	P7303C	超音波根管沖洗	46	112/10/26	112/10/26	1	
3	協群牙醫診 門診 3701200921	112/10	齒髓炎 K040	90092C	Management of endodontic difficult case	46	112/10/26	112/10/26	1	
4	協群牙醫診 門診 3701200921	112/10	齒髓炎 K040	P7303C	超音波根管沖洗	46	112/10/19	112/10/19	1	
5	協群牙醫診 門診 3701200921	112/09	齒髓炎 K040	90015C	Access cavity preparation, cleaning and shaping of the root canal system	46	112/09/19	112/09/19	1	

下午 06:03 2024/2/7

Browser address bar: <https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx>

Browser tabs: 衛生福利部中央健康保險署

Navigation: 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

Search: 無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

---

身分證號: [REDACTED]

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

**摘要:**

**COVID-19治療口服抗病毒藥物Paxlovid(PF-07321332與ritonavir藥物組合包裝)是CYP3A的抑制劑，與高度依賴CYP3A清除之藥物具禁忌，且與許多常用的藥物有交互作用，請醫師開立處方時需密切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：禁忌藥物、藥品交互作用)**

如欲查詢病人是否有使用COVID-19治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。

複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。

本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。

該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。

此病人可能為中重度與重度慢性腎臟病患者，請儘量避免使用NSAIDs以及具腎毒性之顯影劑、抗生素、免疫抑制劑及抗腫瘤藥物等，並至少每三個月評估血清肌酸酐值，另建議轉診至腎臟科追蹤治療。最近一筆eGFR值為[6.19]，採檢日期為[113/01/04]。

[查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費篩檢資格。](#)

[查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。](#)

下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

---

Navigation tabs: 雲端藥歷 | 檢查檢驗紀錄 | 檢查檢驗結果 | 牙科處置及手術 | **過敏藥** | **出院病歷摘要** | CDC預防接種 | 回首頁 | 醫事人員溝通平台

註：「僅供參考，尚請以臨床問診為主。」 [新增過敏藥物紀錄](#)

**過敏藥**

上傳日期	醫療院所	上傳註記	過敏藥物
110/04/24	台北慈濟 1131050515	新增	Ibuprofen
110/04/24	台北慈濟 1131050515	新增	Ketorolac

---

Taskbar: 網址: [REDACTED] 連結 Customize Linl CH 下午 05:14 2024/2/7

## P3601C之雲端藥歷查詢

- 讀取IC卡雲端藥歷時留意以下相關診斷病碼：

1. 糖尿病：代謝疾病E開頭，例如E11(第二型糖尿病，DMII)
2. 高血壓：通常I開頭，例如I10(原發性高血壓)、I12(高血壓腎臟病)
3. 骨質疏鬆：通常M80~M82開頭為常見骨鬆病碼，但有時是病人外傷(S開頭的病碼)才發現骨鬆
4. 心血管疾病：通常I開頭，例如I20(急性心肌梗塞)、I63.9(腦栓塞)
5. 癌症：淋巴、造血和相關組織之外特定部位的惡性腫瘤為C開頭，另外白血病惡性淋巴瘤均為M開頭  
→病碼D開頭的為原位腫瘤或良性腫瘤，不在本處置適用表列
6. 透析病人：需作洗腎透析的腎疾通常為N開頭，但也有I開頭  
例如前述高血壓造成慢性或末期腎病(常領有重大傷病卡)



## P3601C之雲端藥歷查詢

7. 器官移植：病因較廣，但移植手術後的追蹤治療常為Z開頭，也通常領有重大傷病卡，可加上口頭詢問病史病況
  8. 精神疾病：F開頭，如F01(血管型失智症)、F39(精神類疾病)
  9. 其他：後述
- 但要注意病碼變化，或某些藥物/針劑並非特定科別開立處方
  - 以下將舉例並就常見項目說明申報要點

本保險對象(ID: ██████████)效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病類別	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
	萬芳醫院 1301200010	112年11月06日	84日

雲端藥歷

1、本系統資料不含自費  
3、本系統呈現之「主診  
4、持慢性病連續處方箋  
5、雲端藥歷已建置疑似  
6、公費COVID-19治療

ATC3名稱  
全部

藥品名稱  
全部

來源

皇興藥師藥 第二型  
藥局 疾病  
5901202216 E1122

皇興藥師藥 第二型  
藥局 疾病  
5901202216 E1122

有\*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

超音波	113年01月18日
心臟酵素與血脂肪	112年10月31日
循環機能	112年08月02日
糖尿病	112年10月31日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。  
3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：  
指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。  
5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

Browser: https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

Navigation: 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

Search: 無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

Filters:
 

- ATC3名稱: 全部
- ATC5名稱: 全部
- 成分名稱: 全部
- 就醫區間: 全部
- 餘藥: 全部

Buttons: 圖形化查詢畫面 藥品交互作用查詢

Additional: 藥品名稱: 全部 來源:  本院  他院  藥局 顯示欄位設定 查詢 清除 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	65歲以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	第二型糖尿病, 糖尿病的慢性腎臟疾病 E1122	外周血管擴張藥(Peripheral vasodilators)	Pentoxifylline	THRONE ENTERIC SUGAR COATED TABLETS 100MG "YUNG SHIN"(鋁箔/膠箔)	28	56	113/02/19		26		療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	第二型糖尿病, 糖尿病的慢性腎臟疾病 E1122	抗貧血藥 (Antianemic preparations)	Mecobalamin	METHYCOBAL CAPSULES 500UG "EISAI"(MECOBALAMIN) (鋁箔/膠箔)	28	28	113/02/19		26		療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	第二型糖尿病, 糖尿病的慢性腎臟疾病 E1122	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Aspirin	BOKEY ENTERIC-MICROENCAPSULATED CAPSULES 100MG (ASPIRIN) (鋁箔/膠箔)	28	28	113/02/19		26		療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	第二型糖尿病, 糖尿病的慢性腎臟疾病 E1122	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Glimepiride	AMARYL 2.0 TABLETS(鋁箔/膠箔)	28	28	113/02/19		26		療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	第二型糖尿病, 糖尿病的慢性腎臟疾病 E1122	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Vildagliptin ; Metformin Hcl	Galvus Met 50/850 film-coated tablets	28	56	113/02/19		26		療效不等
皇興藥師藥局 5901202216	攝護腺增大伴有下泌尿道症狀 N401	泌尿外科 (Urologicals)	Tamsulosin Hcl	Harnalidge D tablets 0.2mg	28	28	113/02/08		15		療效不等
萬芳醫院 門診	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟疾病	外周血管擴張藥(Peripheral vasodilators)	Pentoxifylline	THRONE ENTERIC SUGAR COATED TABLETS 100MG "YUNG SHIN"(鋁箔/膠箔)	28	56	113/01/20		5		療效不等

Taskbar: 網址: 連結 Customize Link CH 下午 07:58 2024/2/1

Browser: https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

Navigation: 檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

Search: 無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

Filter: 檢查項目: 全部 | 醫令名稱: 全部 | 就醫區間: 近六個月內 | 來源:  本院  他院  他所

Buttons: 顯示欄位設定 | 查詢 | 清除

Instruction: 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

項次	來源	費用年月	就醫科別	主診斷名稱	檢查項目	醫令代碼	醫令名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令總量
1	萬芳醫院 門診 1301200010			第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	超音波檢查	19009C	腹部超音波, 追蹤性 (Abdominal ultrasound, for follow-up)	0	113/01/18		1
2	萬芳醫院 門診 1301200010	112/12	泌尿科	攝護腺增大伴有下泌尿道症狀 N401	免疫學檢查	12081C	攝護腺特異抗原(EIA/LIA法) (PSA(prostate specific antigen) (EIA/LIA))		112/12/12	112/12/12	1
3	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	生化學檢查	09005C	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)		112/10/31	112/10/31	1
4	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	生化學檢查	09016C	肌酐、尿 (Creatinine (U) CRTN)		112/10/31	112/10/31	1
5	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	免疫學檢查	12111C	微白蛋白 (免疫比濁法) (Microalbumin (Nephelometry))		112/10/31	112/10/31	1
6	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	血液學檢查	08011C	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))		112/10/31	112/10/31	1
7	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	生化學檢查	09004C	三酸甘油脂 (Triglyceride (TG))		112/10/31	112/10/31	1
8	萬芳醫院 門診 1301200010	112/10	內分泌科	第二型糖尿病, 伴有糖尿病的腎臟病變 E1121	生化學檢查	09005C	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)		112/10/31	112/10/31	1

Annotations: 檢查檢驗紀錄頁面 (Red text), 開單紀錄日期 (Red text)

Taskbar: 下午 07:59 2024/2/21

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

檢查檢驗結果頁面							眼底彩色攝影每張
萬芳醫院 門診 1301200010	眼部檢查	眼底彩色攝影 每張 (Fundus color photo picture/picture)					
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	總膽固醇 (Cholesterol, total)	CHOL (總膽固醇)	172 mg/dl	[200][ ]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	BUN (血中尿素氮)	20 mg/dl	[7][25]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	三酸甘油酯 (Triglyceride (TG))	TRIG (三酸甘油酯)	173 mg/dl	[150][ ]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)	GLU(AC) (血液葡萄糖(AC))	170 mg/dl	[70][100]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	糖化血紅素 (HbA1c (Hemoglobin A1c))	HbA1c (糖化血色素)	7.4 %	[4][6]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	肌酸酐、血 (Creatinine (B) CRTN)	CREA (肌甘,血)	1.04 mg/dl	[0.6][1.3]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	肌酐、尿 (Creatinine (U) CRTN)	CREA (肌甘,尿)	77.62 mg/dl	[30][125]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	高密度脂蛋白 - 膽固醇 (HDL-C (highdensity lipoprotein cholesterol))	HDL-C (高密度脂蛋白-膽固醇)	59 mg/dl	[40][ ]	113/01/2 3	Y
萬芳醫院 門診 1301200010	生化學檢查	低密度脂蛋白 - 膽固醇 (LDL-C (Lowdensity lipoprotein cholesterol))	LDL-C (低密度脂蛋白-膽固醇)	89 mg/dl	[130][ ]	113/01/2 3	Y

抽血檢驗日期

## P3601C適用疾病1

### 糖尿病病人應當注意:

- 病歷記載該病人為糖尿病病人(中英文均可。不需記載ICD-10碼，也不需詳細的精確病名)
- 申報91089C，應詳載病史及相關佐證資料(如血糖值或糖化血色素等檢驗數據及日期或用藥紀錄)或於病歷內任一處記載為91089C適應症患者，隨病歷留存以供審查。  
(審查注意事項:伍、牙周病第十一項)
- 三個月內之空腹血糖(AC Sugar)或最近一次醣化血紅素(HbA1c)，至少擇一記載→**申報P3601C必要!**
- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
- 瞭解病人血糖狀況較利於評估牙科治療

# P3601C 適用疾病 1

## 糖尿病病人病歷範本：

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項支表已規定詳載項目，後五項只要記載病名即可 ↓

### • 病歷如何符合要求？

#### - 1.DM病人(當日有申報牙醫處置)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis , DM P't (HbA1c:6.2%,113/01)

或FM gingivitis , DM P't , Metformin(益糖定),(1顆/早上)

處置：FM scaling , OHI.

#### - 2.DM病人(當日沒有申報牙醫處置)

主訴：pain over UL area

診斷：#24.26 R.R , DM P't (HbA1c:6.2%,113/01)

或#24.26 R.R , DM P't , Metformin(益糖定),(1顆/早上)

處置：suggest R.R to ext.

1.糖尿病病人 2.高血壓病人  
3.骨質疏鬆症病人 4.心血管疾病病人  
5.癌症病人 6.透析病人  
7.器官移植病人。 8.精神疾病病人。

↑  
不強制記載

身分證號: [REDACTED]

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

本保險對象(ID: [REDACTED])最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下:

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
超音波	112年05月19日
心臟酵素與血脂肪	112年10月31日
糖尿病	112年10月31日

註: 1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差, 建議可向病人詢問病史, 方能掌握病人就醫情形。  
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考, 未具處方箋法律效力, 實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能, 藥品療效不等定義:  
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後, 出現藥效改變或不良反應。  
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像」通報之功能, 本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

雲端藥歷

1、本系統資料不含自費  
 3、本系統呈現之「主診  
 4、持慢性連續處方箋  
 5、雲端藥歷已建置疑似  
 6、公費COVID-19治療

ATC3名稱

全部

藥品名稱

全部

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆領藥日數試算	65歲以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
康宜庭生活藥局	腦血管動脈粥樣硬化 I672	維生素 (Vitamins)	Thiamine Mononitrate ; Pyridoxine Hcl ; Cyanocobalamin (=Vit	KENTAMIN CAPSULES (鋁箔/膠箔)	28	56	113/02/21		8		療效不等

關閉

網址: [REDACTED] 連結 Customize Link

上午 11:58 2024/3/12



藥局	疾病	藥物類別	藥物名稱	劑型	劑量	劑數	日期	劑數	療效
5901201568	腦血管動脈粥樣硬化 I672	鈣通道阻滯劑(Calcium channel blockers)	Amlodipine (Besylate)	NORVASC TABLETS 5MG	28	14	113/02/21	8	療效不等
5901201568	腦血管動脈粥樣硬化 I672	血脂調節劑(Lipid modifying agents)	Fenofibrate	LIPANTHYL SUPRA 160MG FILM-COATED TABLET	28	6	113/02/21	8	療效不等
5901201568	腦血管動脈粥樣硬化 I672	β阻滯劑(Beta blocking agents)	Bisoprolol Fumarate	CONCOR 1.25	28	28	113/02/21	8	療效不等
3701200921	唾液腺腫痛 K113	止痛藥 (Analgesics)	Acetaminophen (=Paracetamol)	FUCOLE PARAN TABLETS	3	12	113/02/15	0	療效不等
3701200921	唾液腺腫痛 K113	抗菌藥 (Antibacterials for systemic use)	Amoxicillin (Trihydrate)	AMOXICILLIN CAPSULES 500MG "KINGDOM"	3	12	113/02/15	0	療效不等
5901203106	唾液腺腫痛 K113	止痛藥 (Analgesics)	Acetaminophen (=Paracetamol)	PARAMOL TABLETS	3	12	113/02/15	0	療效不等
5901203106	唾液腺腫痛 K113	抗菌藥 (Antibacterials for systemic use)	Amoxicillin (Trihydrate)	AMOXICILLIN CAPSULES 500MG	3	12	113/02/15	0	療效不等
1131050515	本態性(原發性)高血壓 I10	咳嗽及感冒用藥 (Cough and cold preparations)	Acetylcysteine	ACTEIN EFFERVESCENT TABLETS 600MG	28	28	113/02/01	0	療效不等
1131050515	本態性(原發性)高血壓 I10	維生素 (Vitamins)	Thiamine Mononitrate ; Pyridoxine Hcl ; Cyanocobalamin (=Vitamin B12)	KENTAMIN CAPSULES (錠劑/膠錠)	28	56	113/02/01	0	療效不等
1131050515	本態性(原發性)高血壓 I10	Psychoanaleptics	Ginkgo Biloba Extract	GINGONIN F.C.TABLETS 40MG (GINKGOFLAVONGLYCOSIDES)"Y.C."(錠劑/膠錠)	28	56	113/02/01	0	療效不等
台北慈濟	本態性(原發性)高血壓	外周血管擴張藥(Peripheral vasodilators)		PENTOP S.R TABLET 400MG"Y					療效不等

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。  
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 檢查檢驗結果 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查項目 醫令名稱 就醫區間 來源 請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

全部 全部 近六個月內 本院 他院 他所 顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診斷名稱	檢查 項目	醫令 代碼	醫令 名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令 總量
1	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	血液學檢查	08005C	紅血球沈降速度測定 (E.S.R.(Erythrocyte sedimentation rate))	X	113/02/01		1
2	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	免疫學檢查	12053C	抗核抗體(間接免疫螢光法) (ANA (antinuclear antibody) IFA)	X	113/02/01		1
3	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	微量元素測定	10012B	鋅(原子吸收光譜法) (Zinc(Zn)(AA method))	X	113/02/01		1
4	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	生化學檢查	09130C	葉酸免疫分析 (Folic acid (EIA/LIA))	X	113/02/01		1
5	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	生化學檢查	09129C	維生素B12免疫分析 (VIT-B12 (EIA/LIA))	X	113/02/01		1
6	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	生化學檢查	09113C	皮質素免疫分析 (Cortisol (EIA/LIA))	X	113/02/01		1
7	台北慈濟 門診 1131050515			本態性(原發性)高血壓 I10	生化學檢查	09106C	游離甲狀腺素免疫分析 (Free T4 (EIA/LIA))	X	113/02/01		1

網址 連結 Customize Link CH 下午 12:00 2024/3/12

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。  
下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 **檢查檢驗結果** 牙科處置及手術 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別: 全部 特殊檢查檢驗分類項目: 全部 檢查檢驗項目: 全部

CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區  
預防保健專區

醫令名稱: 全部 就醫區間: 近六個月內 來源: 本院 他院 他所

顯示欄位設定 查詢 清除

來源	就醫科別	主診斷	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	RBC	4.23 x10 <sup>6</sup> /ul	[4.0 - 5.2][ ]	112/10/3 1		
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	MCHC	34.1 g/dl	[31 - 37][ ]	112/10/3 1		
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	PLT	307 *10 <sup>3</sup> /ul	[150 - 400][ ]	112/10/3 1		
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	MCV	90.8 fl	[80 - 100][ ]	112/10/3 1		
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	MCH	31.0 pg	[26 - 34][ ]	112/10/3 1		
台北慈濟門診 1131050515			血液學檢查	全套血液檢查 I (八項) (CBC-I(WBC,RBC,HB,HCT,PLATELET COUNT,MCV,MCH,MCHC))	HGB	13.1 g/dl	[12.0 - 16.0][ ]	112/10/3 1		

下午 12:00 2024/3/12

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
X光	0	1	112/10/23

註：點擊項目類別 (例如：電腦斷層)

來源	就醫科別	主診醫師	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
台大醫院門診 0401180014					胸腔檢查 (包括各種角度部位之胸腔檢查)
台大醫院門診 0401180014			< 200][ < 200]	112/10/13	Y
台大醫院門診 0401180014			< 150][ < 150]	112/10/13	Y
台大醫院門診 0401180014			100][70~100]	112/10/13	
台大醫院門診 0401180014			05前為3.8~6.0]	112/10/13	Y
台大醫院門診 0401180014			mg/dL ; 0 : 2.3 ~6.6 mg/dL]	112/10/13	Y
台大醫院門診 0401180014			1.3][0.6~1.3]	112/10/13	Y

https://medcloud.nhi.gov.tw/?P\_2023102374440831\_1\_1 - 衛生福利部中央健康保險署 - Internet Explorer

1/1



1/1

離開

Taskbar: 網址: 連結 Customize Linl CH 上午 11:08 2024/2/15

## P3601C適用疾病2&4

### 高血壓及心血管疾病病人應注意:

- 高血壓與心(腦)血管疾病常為循環系統疾病(ICD-10病碼開頭為「I」(大寫i))，因分類繁瑣且顧及病人就醫權利，在牙科支付項目**91090C**、**P7302C**及**P3601C**的申報及審查上採廣義認定
- 需記載三個月內血壓值或服用藥物名稱(學名或商品名均可)→**申報P3601C必要!**
- 高血壓病人以記載現場血壓值亦可
- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
- 抗血栓或抗凝血藥物是否能因應牙科治療暫時停用，有疑問請諮詢其主治醫師(使用附件諮詢單)

## P3601C 適用疾病 2

### 高血壓病人病歷範本：

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項支表已規定詳載項目，後五項只要記載病名即可 ↓

#### • 病歷如何符合要求？

- 1.高血壓病人(當日有申報牙醫處置)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis , H/T(135/98 mmHg 113/01)

或 FM gingivitis , H/T P't , Norvasc (脈優), (1次/早上)

處置：FM scaling , OHI.

- 2.高血壓病人(當日沒有申報牙醫處置)

主訴：pain over UL area

診斷：#24.26 R.R , H/T(135/98 mmHg 113/01)

或#24.26 R.R , H/T P't , Norvasc (脈優), (1次/早上)

處置：suggest R.R to ext.

1. 糖尿病病人 2. 高血壓病人  
3. 骨質疏鬆症病人 4. 心血管疾病病人  
5. 癌症病人 6. 透析病人  
7. 器官移植病人。 8. 精神疾病病人。

↑  
不強制記載

身分證號: [REDACTED]

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

本保險對象(ID: [REDACTED])最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下:

糖尿病	113年01月03日
血液	112年09月06日
骨頭X光	113年01月18日
腎功能	113年01月03日

註: 1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差, 建議可向病人詢問病史, 方能掌握病人就醫情形。  
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考, 未具處方箋法律效力, 實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能, 藥品療效不等定義:  
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後, 出現藥效改變或不良反應。  
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像」通報之功能, 本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

雲端藥歷

1、本系統資料不含自費  
 3、本系統呈現之「主診  
 4、持慢性連續處方箋  
 5、雲端藥歷已建置疑似  
 6、公費COVID-19治療

ATC3名稱  
 全部

藥品名稱  
 全部

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
宜康活力大藥局	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I110	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑(Agents acting on the renin-	Valsartan ; Hydrochlorothiazide	CO-DIOVAN 80/12.5 FILM COATED TABLETS	28	28	113/01/28		17		療效不等

網址: [REDACTED] 連結: Customize Links

上午 10:32 2024/2/8

Browser: https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

衛生活福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

ATC3名稱: 全部 ATC5名稱: 全部 成分名稱: 全部 就醫區間: 全部 餘藥: 全部

藥品名稱: 全部 來源:  本院  他院  藥局

顯示欄位設定 查詢 清除

門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	65歲以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
富康活力大藥局 5931053605	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I119	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑(Agents acting on the renin-angiotensin system)	Valsartan ; Hydrochlorothiazide	CO-DIOVAN 80/12.5 FILM COATED TABLETS	28	28	113/01/28		17		療效不等
富康活力大藥局 5931053605	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I119	血脂調節劑(Lipid modifying agents)	Rosuvastatin Calcium	CRESTOR 10MG FILM-COATED TABLETS	28	28	113/01/28		17		療效不等
台北慈濟門診 1131050515	第二腰椎間盤性骨折之初期照護 S32029A	抗發炎及抗風濕藥 (Anti-inflammatory and antirheumatic products)	Aceclofenac	U-CHU TONEC TABLETS 100MG (ACECLOFENAC)	28	56	113/01/18		7	Y	療效不等
台北慈濟門診 1131050515	第二腰椎間盤性骨折之初期照護 S32029A	骨病治療藥 (Drugs for treatment of bone diseases)	Denosumab	Prolia	1	1	113/01/18		0		療效不等
三軍總醫院門診 0501110514	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I119	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑(Agents acting on the renin-angiotensin system)	Valsartan ; Hydrochlorothiazide	CO-DIOVAN 80/12.5 FILM COATED TABLETS	0	28	113/01/10		0		療效不等
三軍總醫院門診 0501110514	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I119	血脂調節劑(Lipid modifying agents)	Rosuvastatin Calcium	CRESTOR 10MG FILM-COATED TABLETS	0	28	113/01/10		0		療效不等
東碩藥局 5931052457	高血壓性心臟病, 無心臟衰竭 I119	治療與胃酸分泌相關疾病的藥物 (Drugs for acid related disorder)	Famotidine	ULSTOP F.C. TABLETS 20MG "C.H." (FAMOTIDINE)(鋁箔/膠箔)	14	28	112/11/24		0	Y	療效不等

Taskbar: 網址: 連結 Customize Links CH 上午 10:33 2024/2/8



https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振造影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
電腦斷層	1	1	112/09/06
磁振造影	1	1	112/09/06
X光	1	1	112/09/06

註：點擊項目類別(例如：

來源	就醫科別	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
台北慈濟門診 1131050515		113/01/18	Y	脊椎檢查 (包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查)
台北慈濟門診 1131050515		113/01/18	Y	脊椎檢查 (包括各種角度部位之頸椎、胸椎、腰椎、薦椎、尾骨及薦髂關節等之檢查)
三軍總醫院門診 0501110514	生化學檢查	113/01/03	Y	Total Cholesterol 137 mg/dL
三軍總醫院門診	生化學檢查	113/01/03	Y	BUN 14 mg/dl

檢查詳情視窗 (https://medcloud.nhi.gov.tw/?P\_1\_HGEidVeuHX\_0)：

整體堆疊  
A-KAö,  
Patient ID:  
ACC: OX-240107933001  
Se: 1  
Im: 1/2  
R  
F  
Lossy 26 : 1

主要  
Study Date: 18-Jan-2024  
Study Time: 10:41:06  
10 cm  
0.11  
WL: 2048 - WW: 4096

網址: [ ] 連結: Customize Links

上午 10:35  
2024/2/8

## P3601C適用疾病3-1

### 骨質疏鬆病人應當注意：

- 骨鬆藥物不一定由骨科開立，復健科婦產科均有可能
- 記載骨鬆病人之相關針劑或用藥→申報91090C及P3601C均必要！
- 骨鬆針劑由健保給付需滿足特定條件(註)，若骨密度偏低但未符健保給付要件，有可能病人使用自費針劑而造成雲端藥歷查不到相關用藥資料！  
→看見相關病史(年齡及好發對象)請務必詢問是否有處方自費骨針！！

## P3601C 適用疾病 3-2

### 骨質疏鬆病人應當注意：

- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
  - 骨鬆藥物，尤其是針劑的效期一定要確認，以降低牙科施行侵入性處置之風險。若效期不確定請以回覆單諮詢其主治醫師
  - 註：骨鬆針劑由健保給付需滿足以下2條件之1
    - (1) 骨密度-2.5以下且伴隨脊椎或髖骨一處的骨折
    - (2) 骨密度-1~-2.5且伴隨脊椎及/或髖骨二處(或以上)的骨折
- ➔ 即使骨密度更低(例如-3)但不符條件也無法以健保給付

# P3601C 適用疾病3

## 骨質疏鬆病人病歷範本：

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項支表已規定詳載項目，後五項只要記載病名即可

### • 病歷如何符合要求

#### - 1. 骨鬆症病人(當日有申報牙醫處置)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, 骨鬆針Prolia or 寶絡麗 (112/5)

或 FM gingivitis, Fosamax or 福善美 (112/5, 每周1顆, 早上)

處置：FM scaling, OHI.

#### - 2. 骨鬆症病人(當日沒有申報牙醫處置)

主訴：pain over UL area

診斷：#24.26 R.R, 骨鬆針Prolia or 寶絡麗 (112/5)

或#24.26 R.R, Fosamax or 福善美 (112/5, 每周1顆, 早上)

處置：suggest R.R ext.

1. 糖尿病病人 2. 高血壓病人 3. 骨質疏鬆症病人 4. 心血管疾病病人 5. 癌症病人 6. 透析病人 7. 器官移植病人 8. 精神疾病病人。

不強制記載

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

https://medvpn.nhi.gov.tw/iwpe0000/iwpe0000s01.aspx

身分證號: [REDACTED]

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

關閉

本保險對象(ID [REDACTED])效期內慢性病連續處方箋項目如下:

身心疾病,身心疾病,身心疾病	內湖國泰診 4001110018	112年11月08日	84日
青光眼,乾眼症	國泰醫院 1101020018	112年11月28日	84日
心臟病,高血壓,身心疾病	內湖國泰診 4001110018	112年12月12日	84日
藍書症	內湖國泰診 4001110018	113年01月31日	28日*

有\*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下:

檢查(驗)項目類別名稱	最近1次檢查日期
超音波	112年11月28日
心臟酵素與血脂肪	112年11月08日
糖尿病	112年11月08日

註: 1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差, 建議可向病人詢問病史, 方能掌握病人就醫情形。  
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考, 未具處方箋法律效力, 實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能, 藥品療效不等定義:  
 指再換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後, 出現藥效改變或不良反應。

雲端藥歷

1、本系統資料不含自費  
 3、本系統呈現之「主診  
 4、持慢性病連續處方箋  
 5、雲端藥歷已建置疑似  
 6、公費COVID-19治療

ATC3名稱  
 全部

藥品名稱  
 全部

來源  
 南昌春天藥 信源五

網址: [REDACTED] 連結 Customize Links

上午 11:25  
 2024/2/20

經詢問病人有使用自費骨鬆針劑！

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢速箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆領藥日數試算	65歲以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
南昌春天藥局 5901184660	停經及女性更年期之病況 N951	性激素及生殖系統調質 (Sex hormones and modulators of the genital system)	Estrogen Conjugated	ESTROMON F.C.TABLETS 0.62 5MG "STANDARD"	28	14	113/02/14		22	Y	療效不等
南昌春天藥局 5901184660	停經及女性更年期之病況 N951	泌尿外科 (Urologicals)	Oxybutynin Chloride (=Oxybutynina Hcl=Oxybutynin H	OXBU EXTENDED-RELEASE TABLETS 5MG	28	28	113/02/14		22	Y	療效不等
南昌春天藥局 5901184660	其他骨質疏鬆症未伴有病理性骨折 M818	抗貧血藥 (Antianemic preparations)	Mecobalamin	METHYCOBAL CAPSULES 500UG "EISAI"(MECOBALAMIN) (鋁箔/膠箔)	28	56	113/02/07		15		療效不等
南昌春天藥局 5901184660	其他骨質疏鬆症未伴有病理性骨折 M818	維生素 (Vitamins)	Calcitriol (=Dihydroxycholecalciferol 1-Alpha, 25-)	U-Ca soft capsule 0.25mcg "SIGNPHAR" (CALCITRIOL)	28	28	113/02/07		15		療效不等
內湖國泰診門診 4001110018	輕鬱症 F341	Psychoanalectics	Piracetam	PIRACETAM ORAL SOLUTION"CENTER"	28	1	113/01/31		8		療效不等
內湖國泰診門診 4001110018	輕鬱症 F341	Psycholeptics	Estazolam	EURODIN TABLETS 2MG	28	28	113/01/31		8	Y	療效不等
內湖國泰診門診 4001110018	輕鬱症 F341	Psycholeptics	Fludiazepam	ERISPAN-S TABLETS 0.25MG (鋁箔/膠箔)	28	56	113/01/31		8	Y	療效不等
萬芳醫院門診 1301200010	急性性尿失禁 N3941	Psychoanalectics	Imipramine Hcl	TONE F.C. TABLETS 10MG "MEIDER"(鋁箔/膠箔)	28	28	113/01/31		8	Y	療效不等

## P3601C 適用疾病3

### 骨質疏鬆病人病歷範本：自費針劑

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，僅病人自述但雲端藥歷查不到--尊重患者說法，請審慎臨床判斷，病歷需記載清楚患者所述之病名或藥物後申報，必要時專案查核此類案件

1.糖尿病病人 2.高血壓病人 3.骨質疏鬆症病人 4.心血管疾病病人 5.癌症病人 6.透析病人 7.器官移植病人 8.精神疾病病人。

#### • 病歷如何符合要求?

##### - 1.骨鬆症病人(當日有申報牙醫處置)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, 病人自述有打骨鬆針(寶骼麗) (112/5 or ?)

或 FM gingivitis, 病人自述有吃福善美(每周1顆，早上)

處置：FM scaling, OHI.

##### - 2.骨鬆症病人(當日沒有申報牙醫處置)

主訴：pain over UL area

診斷：#24.26 R.R, 病人自述有打骨鬆針(寶骼麗) (112/5 or ?)

或#24.26 R.R, 病人自述有吃福善美(每周1顆，早上)

處置：suggest R.R to ext.

本保險對象(ID: [REDACTED]) 效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病類別	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
青光眼,角膜炎性	台北慈濟 1131050515	112年11月29日	84日
糖尿病,慢性腎臟炎,心臟病	台北慈濟 1131050515	112年11月29日	84日

有\*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)項目類別之最近一次執行日期如下：

檢查(驗)項目	最近一次執行日期
超音波	112年11月03日
心臟酵素與血脂	112年12月07日
病理	112年06月16日
循環機能	112年12月05日

註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷、中醫用藥或檢查檢驗相關頁籤。  
 2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。  
 3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。  
 4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：  
 指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。  
 5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像品質」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。



https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx 衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

雲端藥歷 | 檢查檢驗紀錄 | 檢查檢驗結果 | 牙科處置及手術 | 過敏藥 | 出院病歷摘要 | CDC預防接種 | 回首頁 | 醫事人員溝通平台

1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。  
 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係得約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。  
 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。  
 5、雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。  
 6、公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物自112年3月20日起不強制上傳，建議以病人問診及病歷紀錄為主。

ATC3名稱: 全部 | ATC5名稱: 全部 | 成分名稱: 全部 | 就醫區間: 全部 | 餘藥: 全部 | 圖形化查詢畫面 | 藥品交互作用查詢

藥品名稱: 全部 | 來源: 本院 他院 藥局 | 顯示關位設定 | 查詢 | 清除 | 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數 | 慢性病連續處方箋專區

來源	主診斷	ATC3名稱	成分名稱	藥品名稱	給藥日數	藥品用量	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	單筆餘藥日數試算	65歲以上病人宜注意用藥品項	藥品療效不等
台北慈濟門診 1131050515	末期腎疾病 N186	抗血栓藥 (Antithrombotic agents)	Cilostazol	PLETAAL TABLETS 100	7	7	113/02/06		6		療效不等
台北慈濟門診 1131050515	末期腎疾病 N186	抗痛風藥 (Antigout preparations)	Colchicine	COLCHICINE TABLETS 0.5MG "SYNMOSA"	7	7	113/02/06		6		療效不等
台北慈濟門診 1131050515	末期腎疾病 N186	皮膚病用抗生素及化學治療藥 (Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use)	Neomycin Sulfate ; Tyrothricin	BIOMYCIN OINTMENT "CBC"	7	1	113/01/30		0		療效不等
協群牙醫門診 3701200921	根尖周圍膿瘍併膿腫 K046	止痛藥 (Analgesics)	Acetaminophen (=Paracetamol)	FUCOLE PARAN TABLETS	2	8	113/01/26		0		療效不等
協群牙醫門診	根尖周圍膿瘍併膿腫	抗菌藥 (Antibacterials for systemic use)		AMOXYCILLIN CAPSULES, 500M							

下午 04:50 2024/2/7

https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

衛生福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTeK COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

**摘要:**

切注意，並詢問病患是否有使用相關禁忌藥物。(參考資料：禁忌藥物、藥品交互作用)  
 如欲查詢病人是否有使用COVID-19治療口服抗病毒藥物，請至「雲端藥歷」頁籤查詢。  
 複製病人醫療資料應符合診療目的之用，否則自負相關法律責任。  
 本系統「CDC預防接種」係提供使用者連線前往疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統」，健保對象近期如無健保就醫與用藥紀錄，僅會呈現「CDC預防接種」頁籤。  
 該病患於牙科處置及手術頁籤有影像上傳資料。  
 此病人可能為中重度與重度慢性腎臟病患者，請儘量避免使用NSAIDs以及具腎毒性之顯影劑、抗生素、免疫抑制劑及抗腫瘤藥物等，並至少每三個月評估血清肌酸酐值，另建議轉診至腎臟科追蹤治療。最近一筆eGFR值為[6.19]，採檢日期為[113/01/04]。  
 查詢病人最近1次B、C型肝炎就醫紀錄及公費體檢資格。  
 查詢病人健保特殊給付限制項目之就醫紀錄。  
 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 檢查檢驗紀錄 **檢查檢驗結果** 牙科處置及手術 過敏藥 出院病歷摘要 CDC預防接種 回首頁 醫事人員溝通平台

檢查檢驗類別 特殊檢 檢查檢驗結果 目 檢查檢驗項目 CT/MRI/PET專區 DM/血脂專區 慢性腎臟病專區 腫瘤標記專區  
 全部 全部 全部 預防保健專區

醫令名稱 就醫區間 來源 顯示欄位設定 查詢 清除  
 全部 近六個月內 本院 他院 他所

病患最近6個月內接受電腦斷層、磁振攝影、超音波、X光及鏡檢檢查摘要表：

項目類別	報告筆數	影像筆數	最近一次檢查日期
電腦斷層	1	1	112/11/03
超音波	2	1	112/11/16
X光	5	8	112/12/28

註：點擊項目類別(例如：電腦斷層)可查詢該類別檢查明細資料。

來源	就醫科別	主診	檢查檢驗類別	醫令名稱	檢查檢驗項目	檢查檢驗結果/報告結果/病理發現及診斷	參考值	報告日期	有無TAF認證	院所上傳影像查詢
台北慈濟	血液學檢		全套血液檢查 I (八項)					113/01/1		

網址: 連結 Customize Linl

上午 11:50 2024/2/2

Browser: https://medcloud.nhi.gov.tw/imme0008/IMME0008S00.aspx

衛生活福利部中央健康保險署

檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)

無法顯示此網頁 ASUSTek COMPUTER INC Customize Links 網頁快訊圖庫 建議的網站 網頁快訊圖庫

台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	(洗後) BUN; 尿素 氮	18 mg/dl	[null][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	(洗後) BUN; 尿素 氮	18 mg/dl	[null][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	BUN	79 mg/dl	[7 - 25][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血中尿素氮 (BUN, blood urea nitrogen)	BUN	79 mg/dl	[7 - 25][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)	Glucose(AC)	165 mg/dl	[Serum:Adult: 70-100 mg/dL · Newborn: 21-58 mg/dL][[]]	113/01/0 4	
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	血液及體液葡萄糖-空腹 (Glucose-Ante Cibum, AC)	Glucose(AC)	165 mg/dl	[Serum:Adult: 70-100 mg/dL, Newborn: 21-58 mg/dL][[]]	113/01/0 4	
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	鈣 (Ca (Calcium))	Ca (Calcium)	1.82 mmol/l	[2.2 - 2.65][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	鈣 (Ca (Calcium))	Ca (Calcium)	1.82 mmol/l	[2.2 - 2.65][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	磷 (P (Phosphorus))	P (Phosphorus)	6.8 mg/dl	[2.5-5.0 mg/dL][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟 門診 1131050515	生化學檢 查	磷 (P (Phosphorus))	P (Phosphorus)	6.8 mg/dl	[2.5-5.0 mg/dL][[]]	113/01/0 4	Y
台北慈濟						113/01/0	

Taskbar: 網址: 連結 Customize Linl CH 上午 11:51 2024/2/2

## P3601C 適用疾病6

### 透析/洗腎病人應注意：

- 透析/洗腎病人其病因較為複雜，較常見仍為ICD-10病碼「N」開頭的診斷，也有「I」開頭例如前述高血壓造成慢性或末期腎病。但於雲端藥歷並未有欄位顯示洗腎記錄。有些此類病人領有重大傷病卡，可由註記別辨識；但經詢問署方，此類病人似乎也並未均領有重大傷病卡(端視病人有無申請)。故除辨識相關病碼外，病人外觀、身上有無透析用造瘻裝置或人工血管，以及病史詢問應仍可獲得相關資訊。

## P3601C 適用疾病 4-8 (支付表未規定記載要件)

- 病歷除記載**病名(必要條件)**，中英文均可。不需記載ICD-10碼，也不需詳細的精確病名)外，有使用相關藥物也**建議**一併記載(主要項目即可，學名或商品名不拘；有時會因長期追蹤已無使用慢箋處方)

## P3601C適用疾病9

### 其他未明示之疾病病人

- 查詢雲端藥歷後如發現病人長期使用某些藥物(或慢箋)，如類固醇等藥物，其疾病不在備註前8項，但經醫師專業判斷這些藥物對牙科治療可能造成影響，除向病人解說外，可於病歷記載**病名及藥物名稱**(學名或商品名均可)並**申報P3601C**。此類案件數量由醫管監控之。

## 病歷記載---符合備註第9類病人(其他未明示之疾病病人)，病歷要特別記載清楚必要時專案查核此類案件

- 第9類病人病歷如何符合要求?

- 1.自述長期使用類固醇病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis，病人自述因色素性紫斑症，半年來一直以類固醇治療，告知患者會有骨質疏鬆、壓抑免疫系統，易引起感染等風險。

處置：FM scaling, OHI. ---91004C + P3601C

或FM scaling, OHI.FM disclosing agent application. -- 91090C+ P3601C  
(如果病人有身障手冊可查詢是否符合申報91090C備註疾病)↑

- 2.雲端藥歷發現長期使用類固醇病人(當日僅診察)

- 主訴：pain over UL area

診斷：#24,26 R.R,雲端查詢病人因異位性皮膚炎長期使用prednisolone會壓抑免疫系統，未來拔牙會有骨質疏鬆，易引起感染等風險。  
建議諮詢開藥醫師類固醇藥物使用對拔牙處置有無建議。

處置：suggest R.R to ext. ----P3601C