

特定疾病病人牙科就醫安全計畫 畫P3601C～懶人包

• 支付表：

編號	診療項目	支付點數
P3601C	<p>特定疾病病人牙科就醫安全 註：</p> <p>(一)適用對象：須符合下列條件之一</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.糖尿病病人。 2.高血壓病人。 3.骨質疏鬆症病人(包含即將使用抗骨鬆藥物病人，病歷須記載)。 4.心血管疾病病人。 5.癌症病人。 6.血液透析及腹膜透析病人。 7.器官移植病人。 8.精神疾病病人。 9.其他未明示之疾病病人。 <p>(二)該院所該牙醫師當年度第一次申報本項時，須填寫特定疾病病人牙科就醫安全計畫醫師自我考評表(如附件)。</p> <p>(三)申報申報本項前，牙醫師須至健保醫療資訊雲端查詢系統查詢病人資料。</p> <p>(四)病歷上需載明適用對象之相關資料。如：糖尿病病人-六個月內之醣化血紅素(HbA1c)或最近一次空腹血糖(AC sugar)、高血壓病人-三個月內血壓值或服用藥物名稱、骨質疏鬆症病人-相關針劑或用藥。</p>	100

特定疾病病人牙科就醫安全計畫相關資料電子檔已刊登本會網站，可透過下列方式下載使用，路徑：網址(www.cda.org.tw)首頁/本會消息/新聞資訊；搜尋關鍵字「就醫安全」；掃描QR-Code



什麼時候開始實施？

自 113 年 4 月 1 日起

醫師申報資格



牙醫師需接受計畫
相關教育訓練課程

課程訓練



完成教育訓練
課程「次日」
即可申報

課程

「次日」申報



完成訓練之牙
醫師名單由各
開課單位函送
全聯會

開課單位
函送名單

全聯會及健保署作業流程

申請

- 全聯會送名單予健保署

備查

- 健保署依據全聯會名單備查

健保署同意備查函

- 由各分區業務組發函周知醫師執登院所

備註：請醫師與開課單位確認，有無完成課程訓練及執業登記院所資料有無錯誤。

申報P3601C專審注意事項

● 抽審前請注意

- 1. **雲端查了沒?**符合特定疾病類別的病人，每次申報只要有過卡(新/連續療程)，當日要申報P3601C都要查詢雲端藥歷都要病歷記載。
- 2. **自評表全部項目都要勾選**，該月所有抽審案件資料只要附一份自評表影本送審。(如有公告新版本，請依生效年月使用新版本的自評表。)
- 3. 病歷記載是否符合支付標準表相關要求。
- 4. 同院所A醫師**當月所有申報案件只要附一份**A醫師的自評表送審即可；B醫師當月所有申報案件只要附**一份**B醫師的自評表送審即可，以此類推。
- 5. 同一位醫師，如果被一次抽2個月以上的立意審查，只要附一份自評表影本即可。

P3601C之雲端藥歷查詢

- 點選「雲端藥歷查詢」後，首先出現的是「慢箋提醒」頁面，會顯示病人的「慢性病連續處方籤」相關資料，可先初步提示病人大致有哪方面的狀況服用慢箋處方，留意是否符合P3601C的適應症。
- 關閉「慢箋提醒」頁面，進入雲端藥歷介面，上方有此病人之概述可參考。中央欄位則分別有：「雲端藥歷」、「檢查檢驗紀錄」、「檢查檢驗結果」、「牙科處置及手術(依使用狀況)」、「中醫用藥(依使用狀況)」、「過敏藥(依資料有無)」、「出院病歷摘要(依使用狀況)」、「CDC預防接種」。其中「檢查檢驗結果」頁面最右有時會有影像上傳的紀錄及影像(所有科別的上傳影像)。

本保險對象(ID [redacted])效期內慢性病連續處方箋項目如下：

慢性病類別	處方來源	處方開立日期	處方總給藥日數
關節炎,心臟病,高血壓症,黃斑部變性	台北慈濟 1131050515	112年11月07日	84日
頸椎多部位僵直性脊椎炎	萬芳醫院 1301200010	113年01月23日	30日*

雲端藥歷

1. 本系統資料不含自費
2. 本系統呈現之「主診
3. 持慢性病連續處方箋
4. 雲端藥歷已建置疑似
5. 公費COVID-19

ATC3名稱

全部

藥品名稱

全部

來源

台北慈濟 門診 1131050515	左側院 H341
台北慈濟 門診 1131050515	左側院 H341
台北慈濟	右側院

有*號者為健保卡上傳最近一次慢連箋調劑日期。

最近6個月內有執行下列檢查(驗)

小叮嚀：建議各位醫師可以先從病患的雲端藥歷打開後，如發現慢性處方籤畫面(如糖尿病、高血壓...符合P3601中的八大類別疾病)，再將病名、藥物和檢驗數值登記在病歷上，就可以申報P3601C了

- 註：1. 詳細資料請查閱雲端藥歷
2. 資料統計及傳輸會有24~48小時落差，建議可向病人詢問病史，方能掌握病人就醫情形。
3. 本項資料僅提供醫師處方開立與藥師調劑藥品或用藥諮詢參考，未具處方箋法律效力，實際調劑仍須依保險對象持有之處方箋調劑。
4. 雲端藥歷已建置疑似藥品療效不等通報功能，藥品療效不等定義：指更換不同廠牌之同成分、同劑型、同劑量藥品後，出現藥效改變或不良反應。
5. 本系統於「檢查檢驗結果」、「牙科處置與手術」頁籤建立「院所上傳影像」通報之功能，本署將提供通報資料予醫療院所或進行後續評估及改善。

關閉





切記!

自評表項目一定要全部確認勾選 基本資料都要填(包括日期)

特定疾病病人牙科就醫安全計畫醫師自我考評表

填表日期：



醫事服務機構名稱： 	醫事服務機構代號： 
醫師姓名：(醫師親簽) 	醫師身分證字號： 

【前言】

因應特定疾病病人在牙科求診時，牙醫師得保障其就醫安全，查詢相關用藥，並因應病人用藥內容及全身性狀況妥善擬定治療計畫。

已確認(V)	病名/藥物	注意事項
	一、糖尿病 (降血糖藥物)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 查詢健保醫療資訊雲端查詢系統並詢問病人用藥(病史詢問)且記載於病歷。 2. 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險。 3. 掌握病人血糖監控狀況，病人六個月內之醣化血紅素(HbA1c)或最近一次空腹血糖(AC sugar)的血糖值病歷評估及追蹤(HbA1c數值，<7%代表血糖值控制良好)。 4. 病人牙科治療前三個月之用藥，含糖尿病用藥、心血管用藥、腎臟性疾病、眼科疾病用藥。 5. 病人牙科治療當天，服藥及用餐狀況了解及詢問。 6. 打胰島素之病人，因降血糖速度較快，要準備糖果或含糖飲料以預防低血糖。 7. 術前預防性投藥(視病情狀況需要)。

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，前三項(1.糖尿病病人 2.高血壓病人 3.骨質疏鬆症病人)支付表已規定詳載項目(糖尿病病人-六個月內之醣化血紅素(HbA1c) 或最近一次空腹血糖(AC suger) 、高血壓病人-三個月內血壓值或服用藥物名稱、骨質疏鬆症病人-相關針劑或用藥。)，後五項(4.心血管疾病病人5.癌症病人 6.透析病人 7.器官移植病人 8.精神疾病病人)至少需記載病名

• 糖尿病病人病歷參考範本



6個月內醣化血紅素(HbA1c)
或最近一次空腹血糖值
(AC suger)

- 1.DM病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis , DM P't , HbA1c:7.5%, 113/01 或 Glu(AC):170 mg/dl

處置：FM scaling, OHI. --- 91004C+P3601C

或FM scaling, OHI,FM disclosing agent application ---- 91089C+P3601C

- 2.DM病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding. DM P't, HbA1c:7.5%, 113/01 或
Glu(AC):170 mg/dl

處置：Keep follow up. --- P3601C

P3601C適用疾病1

糖尿病病人應當注意:

- 病歷記載該病人為糖尿病病人(中英文均可。不需記載ICD-10碼，也不需詳細的精確病名)
- 申報91089C，應詳載病史及相關佐證資料(如血糖值或糖化血色素等檢驗數據及日期或用藥紀錄)或於病歷內任一處記載為91089C適應症患者，隨病歷留存以供審查。
(審查注意事項:伍、牙周病第十一項)
- 六個月內之糖化血紅素(HbA1c)或最近一次空腹血糖(AC Sugar)，至少擇一記載→**申報P3601C必要!**
- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
- 瞭解病人血糖狀況較利於評估牙科治療

- 高血壓病人病歷參考範本

- 1.高血壓病人(補牙)

主訴：ask for caries treatment

診斷：#26(MO)caries, H/T P't, 135/98 mmHg, 113/01 或
#26(MO)caries, H/T P't, Norvasc (脈優)

處置：#26(MO) composite resin filling.---89009C+P3601C
或#26(MO) compomer filling --- 89209C+P3601C



3個月內血壓值
或服用藥物名稱

(1次/早上)



不強制記載



(1次/早上)

- 2.高血壓病人(根管中繼治療)

診斷：#24 pulpitis, H/T P't, 135/98 mmHg, 113/01 或
#24 pulpitis, H/T P't, Norvasc (脈優)

處置：RCT + RCE. ----P3601C

P3601C適用疾病2&4

高血壓及心血管疾病病人應注意：

- 高血壓與心(腦)血管疾病常為循環系統疾病(ICD-10病碼開頭為「I」(大寫i))，因分類繁瑣且顧及病人就醫權利，在牙科支付項目**91090C**、**P7302C**及**P3601C**的申報及審查上採廣義認定
- 需記載三個月內血壓值或服用藥物名稱(學名或商品名均可)→**申報P3601C必要!**
- 高血壓病人以記載現場血壓值亦可
- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
- 抗血栓或抗凝血藥物是否能因應牙科治療暫時停用，有疑問請諮詢其主治醫師(使用附件諮詢單)

- 骨鬆症病人病歷參考範本

記載骨鬆病人
使用之相關針
劑或用藥(中/英
文皆可)

- 1. 骨鬆症病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, Osteoporosis + Prolia / 寶絡麗 (112/5)

或FM gingivitis, Osteoporosis + Fosamax / 福善美 (112/5, 每周1顆, 早上)

處置：FM scaling, OHI. ---- 91004C + P3601C

不強制記載用藥頻率 ↑

或 FM scaling, OHI, FM disclosing agent application. ---- 91090C+ P3601C

- 2. 骨鬆症病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding, Osteoporosis+ Prolia / 寶絡麗 (112/5) 或

Fosamax/福善美 (112/5, 每周1顆, 早上) ← 不強制記載用藥頻率

處置：Keep follow up. ---P3601C

P3601C適用疾病3-1

骨質疏鬆病人應當注意：

- 骨鬆藥物不一定由骨科開立，復健科婦產科均有可能
- 記載骨鬆病人之相關針劑或用藥→**申報91090C及P3601C均必要！**
- 骨鬆針劑由健保給付需滿足特定條件(註)，若骨密度偏低但未符健保給付要件，有可能**病人使用自費針劑**而造成雲端藥歷查不到相關用藥資料！
→看見相關病史(年齡及好發對象)請務必詢問是否有處方自費骨針！！

P3601C適用疾病3-2

骨質疏鬆病人應當注意：

- 告知病人使用藥物帶來的影響及相關風險
 - 骨鬆藥物，尤其是針劑的效期一定要確認，以降低牙科施行侵入性處置之風險。若效期不確定請以回覆單諮詢其主治醫師
 - 註：骨鬆針劑由健保給付需滿足以下2條件之1
 - (1)骨密度-2.5以下且伴隨脊椎或髖骨一處的骨折
 - (2)骨密度-1~-2.5且伴隨脊椎及/或髖骨二處(或以上)的骨折
- ➔ 即使骨密度更低(例如-3)但不符條件也無法以健保給付

P3601C適用疾病6

透析/洗腎病人應注意：

- 透析/洗腎病人其病因較為複雜，較常見仍為ICD-10病碼「N」開頭的診斷，也有「I」開頭例如前述高血壓造成慢性或末期腎病。但於雲端藥歷並未有欄位顯示洗腎記錄。有些此類病人領有重大傷病卡，可由註記別辨識；但經詢問署方，此類病人似乎也並未均領有重大傷病卡(端視病人有無申請)。故除辨識相關病碼外，病人外觀、身上有無透析用造瘻裝置或人工血管，以及病史詢問應仍可獲得相關資訊。

病歷記載---符合P3601C備註1-8項病人，僅病人自述但雲端藥歷查不到--尊重患者說法，請審慎臨床判斷，病歷需盡量記載清楚患者所述之病名或藥物後申報，必要時專案查核此類案件

● 自述以前得過癌症病人病歷參考範本

— 1.肺癌病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis, 病人自述10年前有Lung cancer, 已治癒

處置：FM scaling, OHI. ---- 91004C+P3601C

或 FM scaling, OHI.FM disclosing agent application. -- 91090C+ P3601C

- 2.骨鬆症病人(當日僅診察)

主訴：pain over UL area

診斷：UL area: no abnormal finding, 病人自述有打骨鬆針(寶骼麗)
(112/5 ?) 或病人自述有吃福善美 (每周1顆，早上，112/9起)

處置：Keep follow up. ---P3601C

病歷記載---符合備註第9類病人(其他未明示之疾病病人)，病歷要特別記載清楚必要時專案查核此類案件

- 第9類病人病歷參考範本

- 1.自述長期使用類固醇病人(洗牙)

主訴：ask for scaling

診斷：FM gingivitis，病人自述因色素性紫斑症，半年來一直以類固醇治療，告知患者會有骨質疏鬆、壓抑免疫系統，易引起感染等風險。

處置：FM scaling, OHI. ---91004C + P3601C

或FM scaling, OHI.FM disclosing agent application. -- 91090C+ P3601C
(如果病人有身障手冊可查詢是否符合申報91090C備註疾病)↑

- 2.雲端藥歷發現長期使用類固醇病人(當日僅診察)

- 主訴：pain over UL area

診斷：#24,26 R.R,雲端查詢病人因異位性皮膚炎長期使用prednisolone會壓抑免疫系統，未來拔牙會有骨質疏鬆，易引起感染等風險。
建議諮詢開藥醫師類固醇藥物使用對拔牙處置有無建議。


處置：suggest R.R to ext. ----P3601C

P3601C適用疾病9

其他未明示之疾病病人

- 查詢雲端藥歷後如發現病人長期使用某些藥物(或慢箋)，如類固醇等藥物，其疾病不在備註前8項，但經醫師專業判斷這些藥物對牙科治療可能造成影響，除向病人解說外，可於病歷記載**病名及藥物名稱**(學名或商品名均可)並**申報P3601C**。此類案件數量由醫管監控之。

申報P3601C專審原則



P3601C之雲端藥歷查詢

- 讀取IC卡雲端藥歷時留意以下相關診斷病碼：
 1. 糖尿病：代謝疾病E開頭，例如E11(第二型糖尿病，DMII)
 2. 高血壓：通常I開頭，例如I10(原發性高血壓)、I12(高血壓腎臟病)
 3. 骨質疏鬆：通常M80~M82開頭為常見骨鬆病碼，但有時是病人外傷(S開頭的病碼)才發現骨鬆
 4. 心血管疾病：通常I開頭，例如I20(急性心肌梗塞)、I63.9(腦栓塞)
 5. 癌症：淋巴、造血和相關組織之外特定部位的惡性腫瘤為C開頭，另外白血病惡性淋巴瘤均為M開頭
→病碼D開頭的為原位腫瘤或良性腫瘤，不在本處置適用表列
 6. 透析病人：需作洗腎透析的腎疾通常為N開頭，但也有I開頭
例如前述高血壓造成慢性或末期腎病(常領有重大傷病卡)

P3601C之雲端藥歷查詢

7. 器官移植：病因較廣，但移植手術後的追蹤治療常為Z開頭，也通常領有重大傷病卡，可加上口頭詢問病史病況
 8. 精神疾病：F開頭，如F01(血管型失智症)、F39(精神類疾病)
 9. 其他：後述
- 但要注意病碼變化，或某些藥物/針劑並非特定科別開立處方

壹、申報資格與自評表注意事項

- **Q1：自評表要寄出去給業務組嗎？**---不用，完成課程後請仔細閱讀自評表內各特定疾病之藥物、注意事項及參考事項，填寫完畢後留存診所備查，病歷抽審時檢附影本送審即可。
- **Q2：我在許多診所都有執業，必須每家診所都要填一次自我考評表嗎？**---是
- **Q3：自評表內各項目疾病是否都要勾選？**---是。
- **Q4：診所有多位醫師執業，如果取卡時及雲端查詢是A醫師，但最後改成B醫師完成看診及申報，請問B醫師可以申報P3601C嗎？**---可以，雲端藥歷點閱是以院所為計算單位。

貳、申報注意事項-1

- **Q5：P3601C可單獨申報嗎？** 例：單純診察費+P3601C？--
-符合P3601C備註之疾病病人，只要當次健保卡有取卡號並且有執行雲端藥歷查詢即可申報P3601C。
- **Q6：連續療程卡號(牙統，根管治療，拆線)也可申報嗎？**--
-符合P3601C備註之疾病病人，只要當次已有同一療程卡號並且有執行雲端藥歷查詢即可申報P3601C，不需另取卡號。
病人每次就診**當天**只可申報一次P3601C。
- **Q7：外展單位治療可以申報P3601C嗎？**---符合P3601C備註列出之疾病病人，只要當次健保卡有取卡號並且執行雲端藥歷查詢即可申報P3601C。
- **Q8：病人未帶健保卡可以申報P3601C嗎？**---不行，無法連上健保VPN網頁查詢雲端藥歷，當日就不可以申報P3601C。

貳、申報注意事項-2

- **Q9：如果病人同時患有多重慢性病，病歷要全部記載嗎？**
---盡量詳實記載為宜。
- **Q10：糖尿病病人如果隔幾天就需要牙科就診一次，這幾次連續就診的病歷都要記載糖尿病用藥或HbA1c才可以申報P3601C嗎？**
---連續就診病人第一次就診時需記載最近六個月之HbA1c或最近一次AC sugar數值及其檢驗日期，後續治療查詢雲端藥歷如三個月內數值或用藥均無變化，則記載病名(DM)即可。
- **Q11：申報P3601C在「牙位」和「診斷」的欄位需要輸入嗎？**
---牙位/診斷跟隨主處置，若無主處置則可申報全口或99；病碼比照單獨申報診察費。
- **Q12：特殊醫療服務計畫案件申報P3601C可以加成嗎？**
---16案件申報P3601C不得加成，經費由就醫安全計畫支應。